



REGELQUERSCHNITT

M = 1:50



Privates Grundstück
(Mauer)



Gehwegaufbau:

(nach RStO 12, Tafel 6)

- 8.0 cm Betonpflaster
- 3.0 cm Brechsand - Splittgemisch
- 29.0 cm Schottertragschicht
- 40.0 cm Gesamtaufbau

Strassenaufbau:

(nach RStO 12, Tafel 1)

- 4.0 cm Asphaltbeton AC11DN
- 14.0 cm Asphalttragschicht AC32TN
- 4.2 cm Schottertragschicht
- 60.0 cm Gesamtaufbau